

Spett.le  
Edison Stoccaggio Spa  
**c.a. Ing. Valentina Infante**  
**c.a. Ing. Paolo Merello**  
**c.a. Dott. Emiliano Serracchiani**  
Foro Buonaparte, 31  
20121 Milano

Milano, 22 giugno 2012

**Oggetto: Osservazioni Edison S.p.A. in merito al recepimento, all'interno del Codice di Stoccaggio di Edison Stoccaggio, delle disposizioni contenute nella Deliberazione 152/2012/R/gas “.**

Con la presente si provvede a trasmettere osservazioni di carattere generale al documento di consultazione in oggetto.

I nostri uffici rimarranno a disposizione per qualsiasi chiarimento e/o approfondimento in merito.

Cordiali saluti

  
M. Elena Fumagalli  
Direzione Affari Istituzionali e Regolamentari  
Responsabile Affari Regolamentari



Edison esprime la propria condivisione rispetto alle modifiche apportate al Codice di Stoccaggio di Edison Stoccaggio, tuttavia ritiene opportuno presentare le seguenti osservazioni di dettaglio:

**Par. 8.8 Cap. 8 – Determinazione e pubblicazione dei limiti minimi e massimi per le offerte sul Mercato del Bilanciamento**

Si ritiene che nel paragrafo in oggetto non vengono opportunamente specificate le modalità di determinazione dei limiti massimi per le offerte sul Mercato del Bilanciamento. In particolare sarebbe opportuno introdurre nel codice le seguenti modifiche di dettaglio:

Per la disponibilità all'acquisto i quantitativi massimi sono:

- incrementati di un quantitativo corrispondente al consumo massimo di Iniezione di cui al capoverso precedente e maggiorato del 30%, **nel caso in cui il flusso prevalente stimato per il giorno Gas evidenzi un'Iniezione.**
- **decrementati di un quantitativo corrispondente al consumo massimo di Erogazione di cui al capoverso precedente e maggiorato del 30%, nel caso in cui il flusso prevalente stimato per il giorno Gas evidenzi un'Erogazione.**

Per la disponibilità alla vendita i quantitativi massimi sono:

- decrementati di un quantitativo corrispondente al consumo massimo di Erogazione di cui al capoverso precedente e maggiorato del 30%, **nel caso in cui il flusso prevalente stimato per il giorno Gas evidenzi un'Erogazione.**
- **incrementati di un quantitativo corrispondente al consumo massimo di Iniezione di cui al capoverso precedente e maggiorato del 30%, nel caso in cui il flusso prevalente stimato per il giorno Gas evidenzi un'Iniezione.**



**Par. 8.10 Cap. 8** - Corrispettivi per i servizi di Stoccaggio

Coerentemente con quanto proposto nella consultazione del Codice di Stoccaggio di Stogit si richiede di modificare il corrispettivo per la punta di erogazione  $f_{PE}$  associato alla Capacità di Erogazione per il servizio di Stoccaggio Minerario come di seguito riportato:

- $f_{PE} * 0.5$  applicato alla Capacità di Erogazione conferita (base e di “back up”) per il servizio di Stoccaggio Minerario.

**Par. 16.4.1 Cap. 16** – I termini di emissione delle fatture

Si conviene col fatto che Edison Stoccaggio non provveda al pagamento delle fatture relative al riconoscimento del CVS e dei consumi tecnici in controflusso qualora l’Utente presenti una esposizione di debito verso Edison Stoccaggio superiore al valore delle garanzie rilasciate. D’altro canto si ritiene opportuno che tali fatture (a credito nei confronti di Edison Stoccaggio) siano contabilizzate a scomputo del valore di esposizione finanziario che l’Utente presenta nei confronti dell’impresa di stoccaggio.

**Adeguamento dei sistemi informativi**

Al fine di consentire un’adeguata tempistica per la modifica dei sistemi informativi atti a gestire le nuove modalità di applicazione del corrispettivo variabile e dei consumi tecnici di stoccaggio così come previsto dalla Delibera in oggetto, si ritiene opportuno che le nuove regole possano essere effettivamente entrate in vigore a decorrere dal prossimo anno termico di trasporto (ottobre 2012) o comunque non più tardi di dicembre 2012.